

**RICOH**  
imagine. change.

Dispositivi intelligenti a colori A4

**IM C320F**  
**M C320FW**  
**P C375**

Stampante  Copiatrice  Scanner  Fax



IM C320F



32 ppm

M C320FW



32 ppm

P C375



32 ppm

**COPEP**<sup>®</sup>  
SOLUZIONI DOCUMENTALI

# Scegli i tuoi versatili dispositivi intelligenti di stampa e multifunzione

Facili da usare e con un design pulito e compatto, i dispositivi IM C320F, M C320FW e P C375 saranno perfetti nel tuo workspace. Con tempi di riscaldamento inferiori a 32 secondi e una velocità di stampa di 32 ppm, la loro efficienza non conosce rivali.

## IM C320F – Il dispositivo multifunzione per tutte le esigenze digitali e di stampa dell'azienda

- Velocità di scansione di 30 ipm (simplex), 60 ipm (duplex) per una maggiore produttività
- Memoria RAM 6 GB
- Smart Operation Panel da 7 pollici (SOP) con tecnologia touch capacitiva
- TEC contenuto: 0,30 kWh
- Accesso a RICOH Intelligent Support 24/7
- Tecnologia RICOH Always Current per gli aggiornamenti automatici e la conformità agli standard di sicurezza più recenti

## M C320FW – Il dispositivo multifunzione per chi ha bisogno di versatilità

- Velocità di scansione di 30ipm (simplex), 42ipm (duplex)
- Memoria RAM 512 MB
- TEC contenuto: 0,33 kWh
- Pannello da 4,3 pollici full colour

## P C375 – La stampante per la stampa a A4 colori di alta qualità

- Memoria RAM 2 GB
- TEC contenuto: 0,32 kWh
- Display LCD a 4 linee



# IM C320F

## SPECIFICHE PRINCIPALI

### GENERALI

Preriscaldamento	32 secondi
Velocità prima copia: B/N	5,8 secondi
Velocità prima copia: a colori	6,6 secondi
Velocità di stampa continua	A4/lato lungo (1 lato): B&N: 32 cpm, Colori: 32 cpm A4/lato lungo (2 lati): B&N: 16 cpm, Colori: 16 cpm
Memoria: di serie	6 GB
Memoria Flash	64 GB
SSD: opzionale (massimo)	256 GB
100 fogli	
Capacità SPDF	50 fogli
Peso	29,9 kg
Dimensioni: L x P x A	410 x 429 x 483 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

### COPIATRICE

Copia multipla	Fino a 999 copie
Risoluzione	600 dpi
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%

### STAMPANTE

Velocità prima stampa: B/N	
Velocità prima stampa: a colori	
Processore	3,6 secondi
Processore	4,8 secondi
Linguaggio di stampa: standard	QB6640-23UF 1.2GHz
Linguaggio di stampa: opzionali	
Risoluzione di stampa	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Interfaccia: standard	Adobe® PostScript® 3™ originale, Adobe® PDF Direct
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T	1.200 x 1.200 dpi
USB Host I/F Type A	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B, Bluetooth
USB Device I/F Type B	
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)	
NFC tag	
Interfacce: opzionali	
Ambienti di stampa mobile	
Protocolli di rete	
Ambienti Windows®	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Ambienti Mac OS	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
	TCP/IP (IP v4, IP v6)
	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
	Macintosh OS X v10.15 o successivo

### SCANNER

Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori)	30 ipm (simplex) - 60 ipm (duplex)
Risoluzione: massimo	600 dpi
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF alta compressione pagina singola, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF alta compressione multipagina, PDF/A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale), TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF alta compressione pagina singola, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF alta compressione multipagina, PDF/A multipagina, PDF crittografato pagina singola, PDF crittografato multipagina, OCR multi/singolo (opzionale)
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, Memoria USB

### FAX

Linee	PSTN, PBX
Velocità di trasmissione	3 secondi
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione	30 spm
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)



# IM C320F

## SPECIFICHE PRINCIPALI

### GESTIONE CARTA

Formato carta	Cassetti carta di serie: A4, A5, A6, B5, B6 Cassetti carta opzionali: A4, A5, B5, B6 Vassoio bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati (Larghezza: 76,2 - 216 mm, Lunghezza: 127 - 356 mm)
Alimentazione carta: di serie	250 fogli
Alimentazione carta: bypass (di serie)	50 fogli
Alimentazione carta: massimo	800 fogli
Uscita carta: di serie	150 fogli
Grammatura carta	Cassetti: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Buste, Etichette

### AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	< 1.420 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N	452,3 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	468,9 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 28,3 W
Assorbimento modalità riposo	Inferiore a 0,31 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,3 kWh/settimana

\* Riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR Ver.3.2

### OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

1 cassetto carta da 500 fogli

### ALTRE OPZIONI

Mobiletto, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, unità OCR, lettore schede NFC, Unicode Font Package per SAP, Cover per lettore Card, SSD da 256 GB, Apple AirPrint

### MATERIALI DI CONSUMO

Cartuccia nero

Cartuccia: ciano/magenta/giallo

Consumable yield measuring method

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

	16.000
	stampe
	10.000
	stampe
	ISO/IEC
	19798



Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

**COPER**  
SOLUZIONI DOCUMENTALI

Via Francesco Perotti, 12  
25125 Brescia (BS)  
Tel. 030.3540518  
www.coper.it coper@coper.it