

Dispositivi intelligenti a colori A4

IM C401F IM C401SRF

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



IM C401F

43 ppm
(mono)
40 ppm
(colore)

IM C401SRF

43 ppm
(mono)
40 ppm
(colore)

Scopri il futuro della stampa

Con la IM C401F e la IM C401SRF, le tecnologie più avanzate si coniugano con prestazioni ineguagliabili. La IM C401F e la IM C401SRF sono concepite per soddisfare tutte le esigenze di stampa delle piccole e grandi aziende, garantendo efficienza ed affidabilità.



Facilità d'uso

La IM C401F e la IM C401SRF offrono una straordinaria esperienza d'uso grazie alle loro funzionalità avanzate, tra le quali:

- Stampa ad alta velocità – stampa a 40 ppm (colore) e 43ppm (mono), per ridurre i tempi di attesa e consentire agli utenti di concentrarsi su mansioni più importanti
- Scansione efficiente – le velocità di scansione di 40 ipm (simplex) e 80 ipm (duplex) garantiscono elaborazioni veloci e mantengono la produttività costante, anche nelle fasi di picco
- Smart Operation Panel da 10,1 offre una navigazione intuitiva e facile da usare.
- Con una RAM da 6 GB, la IM C401F e la IM C401SRF offrono funzioni di multitasking molto efficienti, consentendo agli utenti di gestire una molteplicità di lavori di stampa, di scansione e di copia simultaneamente, senza ritardi o rallentamenti.
- Per le organizzazioni che desiderano una maggiore efficienza, la IM C401SRF è dotata di un finisher interno per la gestione dei documenti con finitura con punti metallici.
- Funzione Wi-Fi standardizzata per garantire connettività e facilità d'uso per gli utenti. Questa funzione migliora significativamente l'efficienza del dispositivo, permettendo agli utenti di stampare e scansionare documenti in modalità wireless da qualsiasi punto dell'ufficio, aumentando così la flessibilità e la praticità nelle operazioni quotidiane.



Prestazioni affidabili basate sulle tecnologie più avanzate

Ricoh offre una suite di soluzioni software concepite per ottimizzare le attività aziendali.

La IM C401F e la IM C401SRF sono compatibili con RICOH CloudStream, RICOH Smart Integration e RICOH Streamline NX. Semplifica i flussi di lavoro di stampa e scansione utilizzando le soluzioni cloud. Con le soluzioni software Ricoh è possibile stampare in modo sicuro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Gestisci la tua infrastruttura di stampa in modo più efficiente con RICOH @Remote, grazie ai report sui dati di utilizzo e il monitoraggio dei dispositivi. Implementa le tecnologie più avanzate con RICOH Intelligent Support, la soluzione che garantisce il funzionamento ininterrotto dei vostri dispositivi intelligenti assicurando che le operazioni aziendali continuino senza intoppi.



IM C401F

SPECIFICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento	24 secondi
Velocità prima copia: B/N	6,2 secondi
Velocità prima copia: a colori	7,4 secondi
Velocità di stampa continua	B&N: 43 cpm, Colori: 40 cpm
Memoria: di serie	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: opzionale (massimo)	1 TB
HDD: opzionale	320 GB
Peso	50 kg
Dimensioni: L x P x A	498 x 561 x 590 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIATRICE

Copia multipla	
Risoluzione	
Zoom	Fino a 999 copie

STAMPANTE

Processore	600 dpi
Linguaggio di stampa: standard	Da 25% a 400% con incrementi del 1%

Linguaggio di stampa: opzionali	ApolloLake E3930 1,3 GHz PCL5c PCL6 PostScript® 3™ (emulazione) PDF Direct (emulazione) Adobe® PostScript® 3™ originale XPS Adobe® PDF Direct
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200/1 bit
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interfacce: opzionali	Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambienti Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v11 o successiva
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SCANNER

Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori)	40 ipm (simplex) - 80 ipm (duplex)
Risoluzione: massimo	1.200 dpi
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF alta compressione pagina singola, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF alta compressione multipagina, PDF/A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale)
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, Memoria USB, Cartella, FTP, E-mail, cartella, memoria USB

FAX

Linee	Compatibilità	PSTN, PBX
secondi		G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps
8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi		
MH		
MR		
MMR		
JBIG		
Velocità di scansione		80 spm



IM C401F

SPECIFICHE PRINCIPALI

GESTIONE CARTA

Formato carta	Cassetti carta di serie (A4, A5, B5), Vassoio bypass (A4, A5, A6, B5, B6)
Alimentazione carta: di serie	550 fogli
Alimentazione carta: bypass (di serie)	100 fogli
Alimentazione carta: massimo	2.300 fogli
Uscita carta: massimo	200 fogli
Grammatura carta	Cassetti (60 - 163 g/m ²), Bypass (60 - 220 g/m ²), Fronte-retro (60 - 163 g/m ²)
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta lucida, Buste, Etichette

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	< 1.350 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 40,6 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,47 kWh/settimana
* Riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR Ver.3.2	

OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

Cassetti da 550 fogli	Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatura carta: (60-163 g/m ²)
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (100 fogli), Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatura carta: (60-163 g/m ²)

ALTRE OPZIONI

Mobiletto, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Adobe® PostScript® 3™ originale, Device Server per seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di rilevazione doppio caricamento, interfaccia contatore, lettore schede NFC, Blocco cassette carta


MATERIALI DI CONSUMO

Cartuccia nero	
Cartuccia: ciano/magenta/giallo	
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4	17.500 stampe
	8.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy



COPER
SOLUZIONI DOCUMENTALI
Via Francesco Perotti, 12
25125 Brescia (BS)
Tel. 030.3540518
www.coper.it coper@coper.it